

Instructiebrief prothese

Geachte patiënt,

Wij hebben voor u een volledige prothese, een plaatprothese of een frameprothese gemaakt.

Na het plaatsen kunnen drukplekken ('blaren') ontstaan. Dit is heel normaal en komt bij een nieuwe prothese vaak meerdere keren voor. Zo'n drukplek geneest bijna nooit vanzelf en moet behandeld worden. U mag altijd naar onze praktijk bellen wanneer u denkt dat u een drukplek heeft of wanneer de nieuwe prothese niet helemaal lekker zit. Het is normaal om met een nieuwe prothese nog een paar keer terug te komen om hem iets aan te passen. Aan deze nazorg zijn ook geen kosten verbonden.

Immediaatprothese: Prothese direct geplaatst na het trekken van tanden en kiezen

Wanneer bij u al uw tanden en kiezen getrokken worden en u krijgt direct een kunstgebit dan noemen we dit gebit een immediaatprothese. Voor het trekken van de tanden en kiezen geldt dezelfde nazorg als bij 'Trekken tand of kies'. Met dit verschil dat u niet met een gaasje tussen de kiezen naar huis gaat, maar dat bij u direct de prothese geplaatst is. De prothese zorgt voor het stelpen van de bloeding.

Belangrijk bij een immediaatprothese:

- Bij een immediaatprothese is het heel belangrijk dat u deze de eerste 24 uur niet uit doet! De prothese zorgt namelijk voor het stelpen van de bloeding. Tevens zullen de wonden in de eerste 24 uur gaan zwellen. Als u in die tijd de prothese uitdoet, dan krijgt u deze er niet meer in terug omdat het niet meer past door de zwelling.
- Na 1 of 2 dagen na het trekken van de tanden of kiezen komt u bij ons op nacontrole. Dan halen wij voor u het gebit er voor de eerste keer uit. We kijken of het allemaal goed gaat en we maken de wonden en de prothese schoon. Tevens kunnen we de prothese wat aanpassen als dat nodig is.

Onderhoud van uw prothese

- Na elke maaltijd reinigen met een protheseborstel, lauwwarm water en vloeibare zeep
- Gebruik geen bijtende stoffen, tandpasta of kokend water.
- Na het reinigen goed afspoelen met koud water.
- Leg uit voorzorg iets in uw wasbak, of vul deze met water. Als u uw prothese dan laat vallen, raakt deze niet beschadigd.

Professionele reiniging

Er kan aanslag op uw prothese ontstaan die u niet zelf kunt wegpoetsen. Geef dit aan bij uw behandeling. Bij het tandtechnisch laboratorium kan uw prothese professioneel gereinigd worden (tegen kosten).

Belangrijke adviezen

- Laat uw prothese zeker één keer per jaar controleren door uw tandarts!
- Houdt uw prothese buiten bereik van uw huisdier om beschadiging te voorkomen.